

Checkliste "Barrierefreie Wahllokale"

Beschluss 7/2015

| | |
|---|--|
| 1.Weg zum Wahllokal - notwendig | |
| 1.1. | Mit öffentlichen Verkehrsmitteln |
| 1.2. | dem PkW |
| 1.3. | zu Fuß |
| 2.Zugänglichkeit zum Wahllokal - notwendig | |
| 2.1. | Ist das Wahllokal ausreichend ausgeschildert (große Buchstaben, Beleuchtung, blendfrei)? |
| 2.2. | Liegt die Lesehöhe der Ausschilderung zwischen 1,30 m und 1,60 m Höhe? |
| 2.3. | Sind genügend Parkplätze in der Nähe vorhanden? (Idealerweise Behindertenparkplätze) |
| 2.4. | Ist der Eingang ebenerdig oder sind eine Rampe (max. 6% Steigung) oder ein Aufzug vorhanden? |
| 2.5. | Gibt es genügend optischen Kontrast zwischen Stufenkanten- und flächen bzw. Treppenauf- und abgängen? |
| 2.6. | Ist an den Treppenaufgängen mind. auf einer Seite ein Handlauf vorhanden? |
| 2.7. | Sind alle relevanten Türen mind. 0,90 m breit? |
| 2.8. | Wird überall die Flurbreite von mind. 1,50 m eingehalten? |
| 2.9. | Ist der Weg zum Wahllokal ausreichend ausgeleuchtet (blendfrei)? |
| 2.10. | Sind alle Wege frei von Hindernissen (Blumenkübel, Vitrinen...)? |
| 2.11. | Ist eine geeignete Kommunikation mit den Wahlhelferinnen/ -helfern gegeben (schallarmer Wahlraum mit heller und blendfreier Ausleuchtung)? |
| 3.Wahlkabinen - notwendig | |
| 3.1. | Sind genügend Wahlhelferinnen/ -helfer für Hilfestellungen vorhanden? |
| 3.2. | Ist die Wahlkabine breit genug, um ggfls. eine Assistenzperson mitzunehmen? |
| 3.3. | Beträgt die Bewegungsfläche vor der Wahlkabine 1,50 x 1,50 m? |
| 3.4. | Ist die Wahlkabine ausreichend ausgeleuchtet? |
| 3.5. | Ist die Schreibfläche unterfahrbar und mindestens 0,80 m hoch? |
| 3.6. | Liegt der Spalt der Wahlurne in einer Höhe von ca. 0,90 m? |
| 3.7. | Gibt es genügend Sitzmöglichkeiten, sollten Wartezeiten entstehen? (wünschenswert wären diese mit Rücken- und Armlehnen) |
| 4. Barrierefreie Sanitäranlage - wünschenswert | |